



Protezione delle mani

NI150

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388
3111X

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

NI150

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Blu
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse



NI150

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Protezione delle mani

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
NI15007	Blu	07	NI150	3295249010751	13295249010758	120	12	10.8 kg	40.0 cm	59.5 cm	27.0 cm
NI15008	Blu	08	NI150	3295249106737	13295249106734	120	12	10.5 kg	26.2 cm	53.0 cm	37.2 cm
NI15009	Blu	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blu	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height